

## ③母子同室児(健常新生児)の栄養法について

(在胎37週以上42週未満、出生体重2500g以上4000g未満)

施設名 医療法人福永会

高知ファミリークリニック

## 1)対象例の入院中の栄養法

	西暦 2012 年				西暦 2013年				西暦 2014年			
	入院中の栄養法		退院時の栄養法		入院中の栄養法		退院時の栄養法		入院中の栄養法		退院時の栄養法	
	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1
対象新生児数	553	100.0	553	100.0	505	100.0	505	100.0	484	100.0	484	100.0
母乳のみ	466	84.3	500	90.4	376	74.5	405	80.2	366	75.6	400	82.6
糖水のみ補足	57	10.3	30	5.4	70	13.9	50	9.9	69	14.3	44	9.1
人工乳のみ補足	9	1.6	14	2.5	19	3.8	48	9.5	16	3.3	37	7.6
糖水と人工乳補足	21	3.8	9	1.6	40	7.9	2	0.4	33	6.8	2	0.4
人工乳のみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2

\* 1: (%)は自動計算されます。

退院時の栄養法は退院前日の栄養法を記載してください。

(例えば、14:00に退院の場合、母乳のみは前日24時間は糖水、人工乳の補足をしていないこと。補足を1回でもした場合は母乳のみに入れないで下さい)

## 2)対象例の入院中の体重減少増加率

	西暦 2012 年		西暦 2013年		西暦 2014年	
	経膈分娩	帝切分娩	経膈分娩	帝切分娩	経膈分娩	帝切分娩
新生児数	505	48	461	44	432	52
最低体重日令 <sup>2)</sup>	2.7	2.9	2.6	3.0	2.6	3.0
最低体重(%) <sup>1)2)</sup>	-8.7%	-9.4%	-8.8%	-9.7%	-8.6%	-9.3%
退院時体重(%) <sup>1)2)</sup>	-6.4%	-6.6%	-6.4%	-6.8%	-6.3%	-6.6%
1カ月健診時(増加率)	32.0%	33.5%	33.3%	33.3%	30.7%	29.9%

\* 1) 体重増減は出生体重よりの-または+で計算して下さい。

\* 2) 小数点1桁で統一して下さい。

## 3)対象(母子同室)例の退院後の栄養法

	西暦 2012 年				西暦 2013年				西暦 2014年			
	2週間健診		1カ月健診		2週間健診		1カ月健診		2週間健診		1カ月健診	
	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1
受診数	552	100.0	551	100.0	501	100.0	503	100.0	484	100.0	481	100.0
平均日令	10.1	/	32.7	/	11.1	/	32.8	/	10.8	/	31.4	/
母乳のみ	520	94.2	478	86.8	439	87.6	420	83.5	439	90.7	414	86.1
混合の総数	32	5.8	71	12.9	60	12.0	80	15.9	43	8.9	65	13.5
混合(母乳>人工乳)	28	5.1	46	8.3	53	10.6	60	11.9	36	7.4	48	10.0
混合(母乳<人工乳)	4	0.7	25	4.5	7	1.4	20	4.0	7	1.4	17	3.5
人工乳のみ	0	0.0	2	0.4	2	0.4	3	0.6	2	0.4	2	0.4



## (附) 糖水・人工乳補足基準の見直しの影響(2015年1月-2月)

2013年1月に「糖水・人工乳補足基準」を変更した結果、入院中の完全母乳率および退院時母乳率が低下した。そこで2015年1月から補足基準を見直したので、2015年1月2月の健常新生児について、入院中および退院時の栄養方法について検討した。

## ⑤母子同室児(健常新生児)の栄養法について

(在胎37週以上42週未満、出生体重2500g以上4000g未満)

施設名 医療法人福永会

高知ファミリークリニック

## 1) 対象例の入院中の栄養法

	西暦 2013 年				西暦 2014年				西暦 2015年 1-2月			
	入院中の栄養法		退院時の栄養法		入院中の栄養法		退院時の栄養法		入院中の栄養法		退院時の栄養法	
	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1	人数	(%) *1
対象新生児数	505	100.0	505	100.0	484	100.0	484	100.0	74	100.0	74	100.0
母乳のみ	376	74.5	405	80.2	366	75.6	400	82.6	58	78.4	66	89.2
糖水のみ補足	70	13.9	50	9.9	69	14.3	44	9.1	13	17.6	5	6.8
人工乳のみ補足	19	3.8	48	9.5	16	3.3	37	7.6	0	0.0	0	0.0
糖水と人工乳補足	40	7.9	2	0.4	33	6.8	2	0.4	3	4.1	3	4.1
人工乳のみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0

\* 1: (%)は自動計算されます。

退院時の栄養法は退院前日の栄養法を記載してください。

(例えば、14:00に退院の場合、母乳のみは前日24時間は糖水、人工乳の補足をしていないこと。補足を1回でもした場合は母乳のみに入れないで下さい)

## (結果)

2015年1月から「糖水・人工乳補足基準」を見直した結果、入院中の栄養方法・退院時の栄養方法で人工乳補足例が減少し、「母乳のみ」が増加した。